


噴墨印表機專用

DIY手作磁鐵文件夾組合

感謝您購買SANWA噴墨印表機—DIY手作磁鐵文件夾組合。本產品為套裝組合，你只要用噴墨印表機列印圖案在相片紙上，再黏貼軟性磁鐵，簡單步驟即可完成獨特的手作磁鐵文件夾喔。
為了讓您正確使用本產品，使用前請閱讀本說明書。

所需材料




明信片尺寸

專用紙（相片紙）

× 1 張

※專用紙一次可列印
4份/及6份的紙張。



本產品組合內容

專用紙
磁鐵夾/磁鐵匣零件組
說明書……………各1份

磁鐵夾組合
or
磁鐵匣零件組

× 2 份

使用方法

1 設計您喜愛的樣式。

您可以使用在產品網站下載的對應軟體和圖案樣本。將樣本加工設計後，把完成的圖案用印表機輸出在專用紙上。

歡迎前往官方網站下載！磁鐵夾/磁鐵匣零件組的圖案設計樣本
http://paperm.jp/sozai/007_6/

您可以在Sanwa的官方網站下載套裝的圖案、可愛的圖片、或設計樣本。
最新資訊與樣本的下載，歡迎前往專用網站「Paper Museum」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/>或是<http://www.sanwa.co.jp/> GO!

<用紙設定說明>

首先，請在對應軟體的「紙張選擇」畫面中，選擇「SANWA SUPPLY JP-MAGP6」或是「JP-MAGP6」其中一項。
※若沒有特別專用軟體，我們提供免費、而且可以使用在Word的範本，供您下載。詳情歡迎至上述網站—「Paper Museum」的「template」專區參考。

若手邊沒有特別專用軟體也請放心，我們提供免費，而且可以使用在Word、一太郎、ClarisWorks、Illustrator等軟體的範本供您下載。

※關於樣本適用的軟體版本，請查閱官方網站。

SANWA SUPPLY 官方網站的樣本專區 <http://paperm.jp/>
Template Bank <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>

<試印>

建議您使用試印用紙先行列印測試，調整列印範圍。(試印用紙可針對需要的張數先影印起來備用喔。)另外也請確認印表機的使用頻率、使用環境等，有時會出現試印時位置已調整好，而真正列印時卻出現些微差距的狀況，這時建議您清潔印表機內部。並請於設計圖案時預留出血版面，避免用圖像填滿整個版面，如此即使列印時圖案出現些微偏移也不會影響使用。


2 列印

<關於印表機>使用本產品時，建議搭配下方欄位所列之印表機。

Epson :EP・PM・PX・CC系列※MJ系列
※也適用於PM-4000PX、PX-G・V・A系列等顏料型墨水
Canon :PIXUS・BJC・B系列
hp :Photosmart・Deskjet系列
Lexmark :Color ink jet Pringer

<正式列印>

- 1)請務必在紙張尺寸處選擇「明信片 (100 × 148 mm)」、並於列設定列印方向處選擇『縱向』選項。
- 2)專用紙有光澤的那面為正面。請將列印面朝印表機噴頭側設置妥當。(參考右圖)
- 3)本產品列印時，請放置於手動送紙槽一張一張送紙。當發現進紙不順的時候請在專用紙下墊一張明信片大小的厚紙板。
- 4)使用的印表機機型不同，顏色的深淺也會稍稍不同。此時，請遵照各個機型的操作說明書調整色彩深淺。同時，請根據各個印表機狀況，調整色彩平衡、伽瑪補正、各色濃度等等機能。
- 5)列印時，請參考下列紙張設定。




注意事項


- 使用大量的黑色或深色來印刷圖案時，在有些印表機的機型上，會發生墨水沾黏在輸送軸的情形。

※若您使用的是hp出產的印表機，或其他需要從下方進紙的機型。

請參考右圖放置紙張。
(列印面朝下)



※進紙時，請小心不要把正反面弄錯了。



紙張設定、模式設定(例)

列印時，使用下列的狀態設定，即可得到清晰的圖像。

印表機種類	紙張設定	列印模式
EPSON	Epson優質照片用紙/超值光澤相紙	品質佳
Canon	專業級相紙/超光亮相片紙/影像寫真光澤紙	品質佳
Hp、NEC、Lexmark其他	專用紙/Coated Paper	最高品質影像


※1：請勿使用自動送紙選項。(請設置為手動送紙。)

※2:使用hp印表機黑色墨水時請注意有些機型的黑色墨水不防水，會因為水分及摩擦而脫落。
若使用相容性墨水應優先考慮墨水是否有具備防水性。※使用原廠墨水以獲得最好的效果!


注意事項

- 列印完成後，請小心不要觸碰到列印面，讓紙張上的墨水充分乾燥。(10分鐘以上)


3 把列印好的圖案撕取下來。



請把紙張翻到背面



請手指沿著齒孔分隔線按壓，剝離圖案。
把圖案撕下來。




翻回正面，沿著齒孔分隔線小心地

請注意

- 過於用力地撕下圖案，會使紙張的缺角或破裂，請小心地慢慢取下圖案。
- 誤從正面沿著齒孔分隔線按壓，剝離圖案時，可能會使列印圖案破損。


4 請把步驟 3 剝下來的圖案，嵌入磁鐵匣/磁鐵夾。

把剝下來的圖案列印面朝上，嵌入磁鐵匣/磁鐵夾本體中。




5 在磁鐵匣/夾上蓋上透明蓋子。

① 請把透明蓋子嵌在步驟 4 做好的匣子上。



② 稍微壓一下使蓋子與本體密合。聽到『喀啦』聲，表示蓋子完全嵌入了。



附錄 取下透明蓋子的方法

透明蓋子一旦被嵌入匣子裡就很難取下。非取下蓋子時，請參考以下方法。



請使用小型的螺絲起子（一字形），插入透明蓋子下方的凹槽，把蓋子撬開。請小心不要用力過猛，使匣子損傷了。另外也請小心撬開蓋子時可能會損壞置於下方的圖案。

6 完成了！



★注意事項★

- 製作完成的磁鐵夾無法貼在凹凸面上，請貼在光滑平坦的磁性物品上。
- 要黏貼本產品的地方，請先將泥土與灰塵擦拭乾淨之後再貼上本產品。否則軟性磁鐵受潮或污損後容易脫落。
- 軟性磁鐵有相當的磁力，但仍不像使用接著劑黏貼或機械固定一般牢固，請注意當磁鐵上放置的物品超過軟性磁鐵的磁性載重力時，很可能會從吸附的物體上剝離或脫落。

使用上的注意事項

〈軟性磁鐵紙〉

- 請讓軟性磁鐵遠離錄影帶、隨身碟、悠遊卡等磁性卡片；請注意若讓軟性磁鐵過於接近時鐘或映像管，可能會使以上物品的磁性記錄受損或磁化，造成物品毀損。
- 請避免讓軟性磁鐵接近電磁體、稀土類磁石、或高壓電線。因為這類物品會擾亂或減損軟性磁鐵的磁力。
- 軟性磁鐵為不可燃物，燃燒時會產生腐蝕性氮瓦斯。故丟棄時請按照國家或衛生單位的規定處理。
- 在室外或高溫等特殊環境下使用本產品，或者因附著面的表面狀態（塗裝的種類、塗裝時的情形、物體表面的狀態）不同影響，可能造成軟性磁鐵難以取下、污損的問題。為預防以上情形發生，本產品已做表面加工處理，但請瞭解例外狀況仍有機會發生。
- 軟性磁鐵是利用磁力吸附於鐵製品上，不像使用接著劑黏貼或機械固定一般牢固，當磁鐵上放置的物品超過軟性磁鐵的磁性載重力、或者只有一部份而非整張磁鐵都吸附在物體上時，軟性磁鐵可能會從吸附的物體上剝離或脫落。使用時請防止因磁鐵脫落而造成的意外。

〈相片紙〉

- 從包裝袋取出專用紙時，請小心拿取不要摩擦刮傷表面。太粗魯地取出動作可能會使光澤面受損。
- 若使用非本說明書記載之對應印表機、使用方法等而導致品質低劣，本公司概不負責。敬請諒解。
- 使用前請參閱說明書，正確的使用本產品。
- 請勿摩擦、刮傷、彎折列印面。
- 使用鋼筆或是水性筆書寫，有可能造成字體模糊。敬請確認以後再使用。
- 請妥善保存，注意不要讓專用紙捲翹及出現皺摺。萬一卷翹了，請務必平整之後再使用。同時，請注意不要讓專用紙的表面呈現波浪狀。專用紙有沿著齒孔處脫落的現象時，紙張就不適宜再使用了。
- 被水沾濕或是陽光直射、經年累月等因素，會使列印部分變色。
- 印表機的機型、印表機的字印模式、墨水、驅動程式等因素，會使圖案的顏色及精細度有所變化。
- 本產品僅供個人娛樂使用，請勿使用於商業用途。
- 本產品無法使用在影印機、雷射印表機、點陣式印表機、熱昇華印表機等非噴墨印表機的機型。

保管時請注意

- 不使用時，請務必將專用紙放入包裝袋，保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中，並且不要施加重量於本產品上，平放保存。長時間放置於空氣中，有可能發生捲翹或是變色的情況。
- 保管時請避開高溫、濕度重、太陽直射、日光燈照射等，以及有空氣對流(空調等)的場所。
- 保管時請避開密閉的車內及後車箱等等，會造成高溫條件的場所。
- 開封後請儘早使用完畢。
- 請將本產品放在幼兒無法取得的地方。
- 請勿將本產品放入口中舔食。

SANWA SUPPLY株式會社
www.sanwa.co.jp