

熨燙轉印姓名貼紙(白色布料專用)

感謝您購買「SANWA SUPPLY噴墨印表機專用熨燙轉印姓名貼紙，白色布料專用」。本產品，是可使用熨斗將噴墨印表機列印的圖案轉印至T恤等等布料上的轉印貼紙。為了讓您正確使用本產品，使用前敬請閱讀本說明書。

◆ 使用前敬請確認

- 本產品，是可以使用噴墨印表機簡單地做出獨創性的熨燙轉印型姓名貼紙之便利商品，但是轉印之後的布料與市面上販售的轉印T恤以及網版印刷布料等等不同，必須要輕柔處理。請注意不要與上述這些布料等同處理。以噴墨印表機墨水的性質來說，洗滌多次則會掉色，熨燙不足則會脫落，同時洗滌方式也必須要小心，同時請勿置入烘乾機。本產品提高了本身的耐用度，但仍請您理解本產品的缺點之後，再行使用。另外洗滌相關方法敬請參照 P.7的「關於洗滌」一欄。
- 一旦轉印過的貼紙，是無法撕除的，建議您先在不要的布料上試用看看。
- 本產品無法使用於100%聚酯纖維等等布料。若轉印在本產品不對應的布料上，則會發生掉色、剝落、圖案暈染等等品質不良的現象。關於本產品對應的布料，詳情請參照下述描述。

⚠ 安全注意事項

- 本產品需使用熨斗，請充分留意燙傷以及火災引起的可能性。並且特別注意請勿單獨給兒童使用。
- 使用前，請詳細閱讀本產品以及您所使用的熨斗說明書，並請正確使用。

可以轉印的布料

白色或是淺色的T恤等，棉以及棉/聚酯纖維混紡材質的布料，可使用本產品。

1. 可使用的布料材質

從100%棉到50%棉/50%聚酯纖維混紡的布料，都可以使用本產品。(含50%以上聚酯纖維，以及棉、聚酯纖維以外的混紡材質，有可能會導致轉印品質不良，因此我們不建議您使用。另外，使用本產品轉印至非對應布料，則會造成褪色、圖案暈染、脫落現象。)

布料顏色



使用熨斗熱度熨燙，轉印貼紙會轉為透明，因此置底布料若為白、淺色，圖案可以清晰顯現；若置底布料若為深色，則圖案會被置底色覆蓋，無法清晰顯現。而彩色布料專用的轉印貼紙熨燙轉貼後，可使未噴墨的空白處以白色呈現。若置底色為深色，則轉印圖案會被置底色覆蓋而無法清楚顯現。

2. 布料密度(紗的細織程度)

如同左方的圖片(原尺寸大)，請使用經緯紗交織最大密度於1mm以內的布料。(我們不建議您使用交織間隔比左圖要大的布料，因為有可能會導致轉印品質不良。)

3. 未在表面施行防水加工等特殊加工的布料。 * 建議您事先洗滌一次為佳。

使用方法

準備材料

要轉印的布料 (棉或棉混紡聚酯纖維的布料)
※轉印前建議您先洗滌過。



熨斗



熨燙轉印姓名貼紙(3張)



砂膠熨燙隔紙(1張)
※可重複使用。

本產品組合內容

熨燙轉印姓名貼紙.....3張
熨燙用隔紙.....1張
說明書.....1份
試印用紙.....1份
範本使用方法.....1份



表面較為堅硬的熨馬或是堅固的檯面。
(在桌面或是暖爐桌面等鋪上厚紙或是布。)

1 開始列印囉。

最新資訊與範本的下載，歡迎前往專用網站「Paper Museum」
<http://paperm.jp/>或是<http://www.sanwa.co.jp/> GO!

為了能夠完美列印出姓名貼紙的圖案，請使用對應軟體或是下載範本預先進行設計。設計完成之後，在熨燙轉印貼紙的表面列印正像圖案。

小訣竅

熨燙轉印姓名貼紙必須為**左右反轉**的圖案熨燙轉印，但是不需要在電腦畫面上特別製作左右反轉的圖案。近期的印表機驅動程式，都具有「熨燙轉印紙」、「T恤轉印紙」的紙張設定功能，印表機會將您的設計反轉列印。
※一部份印表機除外。

< 關於印表機 >

使用本產品時，建議請搭配下方欄位所列之印表機。

EPSON: PX、PM、CC系列 ※MJ系列
CANON: PIXUS BJC、BJ系列(本產品無法使用於Photo BJ墨水)
其他: hp、NEC、Lexmark、富士全錄等等
※相容墨水請確認墨水是否有防水性，否則洗滌之後會嚴重褪色。

< 本產品列印設定方式 >

在對應軟體的「紙張選擇」畫面中，選擇本產品型號。請選擇「SANWA SUPPLY LB-NAME17TK」或是「LB-NAMEJP17T」。若是沒有以上選項的話，請依照各軟體的操作手冊，登錄本產品。

※沒有特別的軟體也沒問題！可以免費下載以下範本。

- 從SANWA SUPPLY官方網站下載Word 2000專用範本(含圖案範本)
 - 範本銀行官方網站下載Word2000/2002(Office XP)/2003、一次部8/9/10/11/12/13、ClarisWorks 4.0、Illustrator 8.0 for Windows/Mac專用範本(只含框)
- 詳細範本使用方法，敬請參照本商品另附之「範本使用方法」。

<本產品的細部調整>


依印表機的機型、送紙的方式不同，會使列印範圍有誤差。建議您使用試印用紙先行列印測試，調整列印範圍。另外，調整時請依照各個軟體使用說明書操作。(試印用紙可針對需要的張數先影印起來備用喔。)

<列印方式>

- 1)請務必在紙張尺寸處選擇「明信片(100 X 148 mm)」
- 2)熨燙轉印貼紙的背面有花紋。沒有花紋面為列印面。請確認印表機噴頭為哪一側，將列印面朝印表機噴頭側設置妥當。另外，本產品有分上下方向。放置本產品時，右上角有截角處則為上方。截角處需插入印表機送紙口。(請參照右圖。)
- 3)本產品列印時，請放置於手動送紙槽一張一張送紙。
- 4)使用的印表機機型不同，顏色的深淺也會稍稍不同。此時，請遵照各個機型的操作說明書調整色彩深淺。同時，請根據各個印表機狀況，調整色彩平衡、伽瑪補正、各色濃度等等機能。

5)依照下列進行紙張設定，反轉列印。

※印表機驅動程式紙張設定中，沒有「熨燙轉印紙」、「T恤轉印紙」的選項時，請選擇「普通紙張」，並且在印表機驅動程式詳細內容中，選擇「反轉列印」選項。若是無此選項，請製作左右反轉圖案。



<紙張設定、模式設定(範例)>

列印時請參考下表的状态設定，即可列印出品質良好的圖像。

印表機種類		紙張設定(紙張種類)	列印模式
EPSON	PM系列	熨燙轉印紙/普通紙	照片/品質佳
	MJ系列	普通紙	最高品質影像
Canon		T恤轉印紙/光澤轉寫膠紙/ 普通紙	標準/品質佳
hp、NEC、富士全錄、Lexmark其他		普通紙	高精細/正常/高品質/標準

※1:使用hp印表機黑色墨水時請注意有些機型的黑色墨水不防水，會因為水分及摩擦而脫落。
若使用相容性墨水應優先考慮墨水是否有具備防水性。

※2:使用原廠墨水以獲得最好的效果!


請接第4頁繼續閱讀 ●●▶

注意事項

- 請確認印表機噴頭為哪一側，將熨燙轉印貼紙的正面朝印表機噴頭側設置妥當。另外，本產品有分上下方向，設置時請注意。
- 請不要將轉印貼紙的整個頁面印滿圖案，容易造成轉印貼紙周邊翹牙。
- 若專用紙出現捲翹，請務必平整之後再使用。
- 請於設置列印的紙張設定時，選擇「T恤轉印紙」、「熨燙轉印紙」、或「普通紙張」。
- 若您使用的是Epson或canon生產的印表機，於紙張設定中選擇「熨燙轉印紙」、或「T恤轉印紙」選項時，此選項會左右反轉列印的圖案。詳細說明請參考各印表機的使用說明書。若於設置列印的紙張設定時，選擇「普通紙張」，請務必於印表機驅動程式介面中的「詳細設定」中，選擇左右反轉列印圖像。
- 列印前，請避免撕下貼紙或是剪裁貼紙。否則會造成列表機故障。
- 若列印部分的貼紙已經撕下、或裁剪使用，請不要再將剩餘部分的貼紙放入印表機中列印。否則會造成印表機故障。再務必請撕下、裁剪貼紙之前完成所有列印工作。

2 請沿著虛線剪取熨燙轉印姓名貼紙

多折疊虛線幾次之後，即可漂亮地將姓名貼紙取下。若用撕取的方式，貼紙遠端無法漂亮地取下，可能會導致遠端破損




注意事項

- 列印後，請讓貼紙乾燥10~20分鐘以上，再儘速使用熨斗轉印貼紙。
- 列印後，可能會發生圖案暈染以及變色等現象，故請勿長時間放置。

3 準備熨馬、熨斗、要轉印的布料、以及矽膠熨燙隔離紙。

準備表面堅硬的熨馬，或是鋪上厚紙、布的堅固檯面，以及T恤等棉、棉/聚酯纖維混紡材質布料。請先確認好可熨燙的布料，再進行熨燙作業。

厚紙或布



堅硬牢固的檯子

注意事項

- 建議您使用白色等淺色系的布料。
- 棉或是棉/聚酯纖維材質(聚酯纖維混紡率50%以內)的布料可熨燙轉印本產品。
- 防水加工過的布料、織目過大的布料、有接縫的部份皆不適合熨燙轉印本產品。另外，有些商品並未標示「防水加工」標誌，敬請注意。
- 布製品中，有些表面是含有油份的。若是直接熨燙，洗滌時則可能會出現剝落的情形。建議您先將布料洗滌過一次之後再進行熨燙。
- T恤等布料若有皺褶時，請預先使用熨斗燙平。

▶一旦熨燙轉印之後即無法撕除!請先在不要的布料上測試之後再使用。

請接第5頁繼續閱讀 ●●▶

4 用熨斗熨燙

在想要轉印的位置放置熨燙轉印貼紙，並且身體重心置於兩手，從背面(有花紋那面)用熨斗壓緊強力熨燙。

千萬不要
用熨斗的蒸氣
孔部份
熨燙

已經貼上熨燙
貼紙的地方，不能再
重疊 貼上別的轉
印紙。

請勿轉印在布料
縫接處以及
摺痕處。



熨斗

熨燙時，請將全身重量施於雙手細心熨燙。
溫度為170°C~180°C(最高溫)，請乾燙。

熨燙轉印貼紙
(列印面朝下。)

以最高溫度
(170~180度)
熨燙3秒

注 一旦熨燙轉印之後即無法拆除！
請先在不要的布料上測試之後再使用。

注意事項

- 熨斗請先預熱5分鐘。
- 每一個地方都必須重複數回「緊壓熨燙3~5秒鐘」動作，並且請全面地、平均地加熱加壓。特別是周邊以及角落，請牢牢地熨燙。
- 一旦熨燙轉印過後的部份，即無法拆除。因此建議您使用不要的布練習熟練之後，再正式熨燙。

秘訣

熨燙時，依據圖案的大小、列印內容，還有圖案顏色較濃、熨斗較小而姓名貼紙超出熨斗面積時，請增加熨燙次數以及拉長熨燙時間。此時，請注意布料以及熨燙轉印貼紙不要燙焦了！

- 若加熱不平均，圖案轉印會不均勻，無法漂亮地轉印完成。
- 熨燙不充分，就不能發揮產品耐洗滌的特性。圖案會容易褪色，洗滌時熨燙轉印紙也會變得容易脫落。
- 請將貼紙圖案轉印在沒有布料接縫、摺痕、布段等等平坦的部份。
- 貼錯的轉印貼紙上方，請勿再貼上別的轉印貼紙。會造成顏色暈染、褪色、脫落等現象。
- 請勿使用蒸氣熨燙。
- 家庭用熨斗若有蒸氣孔，因為此部份會造成圖案轉印不均勻，請使用無孔的平面部份熨燙。
- 若是使用無線熨斗，因為熨斗溫度會降低，請充分加熱使用。
- 加熱中會傳出異味，請在通風良好的地方進行。
- 因為熨斗的熱度以及作業方式，熨燙時間過長，恐怕會使素材焦黑。建議請您一邊注意一邊熨燙。
- 請注意不要弄錯熨燙轉印紙的正反面。若貼紙放反，則會黏著在熨燙用隔紙上。

熨燙用隔紙 或 普通紙張
毛巾布料



注 背包或T恤的正反面都需要轉印圖案的時候，務必在轉印貼紙以及熨馬之間鋪上熨燙用隔紙。若沒有熨燙用隔紙，直接碰觸熨馬的轉印部分，恐怕會因為熨斗的熱度黏在熨馬上。建議您此時裁切熨燙用隔紙墊在中間。

正面

背面

5 將熨燙轉印貼紙的背膠紙慢慢地撕下來

待熨燙好的布料完全冷卻之後，將熨燙轉印貼紙的背膠紙慢慢地撕下來。

注意事項

- 如果背膠紙難以撕除，表示尚未完全熨燙完全。請您使用熨斗再稍微加熱一次。
- 熨燙之後，本產品溫度極高，2~3分鐘內請勿觸摸本產品。
- 熨燙轉印貼紙冷卻之後，請儘速撕下背膠紙，不要放置。
- 當您要撕除熨燙轉印貼紙的背膠紙時，請一隻手壓著布料，一隻手慢慢地將背膠紙撕除。若撕除過快，或是拉扯，會造成圖案產生裂痕。
- 布料的兩面(正反面)都有熨燙轉印時，請兩面接完成熨燙作業之後再撕除背膠紙。



撕除時，從圖案邊緣或是角落慢慢地掀起，即可簡單完成。

6 使用熨燙用隔紙再熨燙一次

在布料轉印好的部份鋪上熨燙用隔紙(光滑面朝著圖案)，再熨燙一次。

熨燙用
隔紙

或 普通紙張
毛巾布料

以最高溫度
(170~180度)
熨燙3秒

※直到熨燙用隔紙佈滿皺褶或是騰汗為止，都可以多次重複利用，所以使用完畢後不要去棄，保存起來。

注意事項

- 熨燙用隔紙的正面是光滑的。請將光滑的那一面朝下。若正反面弄錯了，轉印部分會黏住熨燙用隔紙。
- ※使用過一次之後，隔紙使用前的光滑觸感會消失，使用第2次之後，請多留意隔紙的正反面。
- 每一個地方都必須重複數回「緊壓熨燙3~5秒鐘」動作，並且請全面地、平均地加熱加壓。
- 此項處理若有疏忽，則洗滌時圖案會變得容易脫落。
- 熨斗溫度設定在170~180°C。
- 沒使用熨燙用隔紙時，請不要直接使用熨斗熨燙圖案部分。

秘訣就是稍微施力，以雙手熨燙。

7 製作完成了!!

熨燙完成的布料冷卻之後，移除熨燙用隔紙。洗滌10次左右都不會有褪色等等的煩惱。若10次以上的洗滌次數，顏色會漸漸地褪色。(前提是必須依照上述條件列印、轉貼本產品。)

世界唯一的獨
創作品完成了!!

您可以製作具有許多創意，
且只屬於您的獨創轉印貼紙!



注意事項

- 請不要穿著轉印之後的布料長時間浸泡在海水中或是水中。可能會導致圖案暈染或是褪色現象。
- 穿著轉印之後的T恤以及布料之後，若有發生皮膚粗糙等皮膚異常現象時，請隨即換下衣物。

關於洗滌

錯誤的洗滌方法，會導致褪色、圖案暈染、脫落等等問題發生。請依照下列指示清洗。

本產品雖然提升了耐洗特性，但是是由噴墨印表機列印，與平常的洗滌衣物不同，必要經柔處理。請注意不要與市面上販售的轉印T恤等布料等處處理。敬請依照下列注意事項，以洗衣機清洗。(請不要用手洗。)

※請勿使用非下列洗滌方式進行清洗。



洗滌時的注意事項

- 請勿浸泡。
- 請勿乾洗，否則會造成褪色現象。
- 洗滌時請務必使用冷水清洗。請勿使用剩餘的洗澡水清洗。也不要手洗。
- 請勿使用漂白水、柔軟精。
- 請勿選擇負離子清洗、滾筒式清洗等洗衣機的特殊清洗功能。否則可能會造成嚴重褪色。

- 轉印的部份敬請翻面。※少數會發生褪色的現象，所以請與白色衣物分開清洗。
- 請使用冷水，或是30℃左右的水清洗。(建議您請勿使用剩餘的洗澡水清洗，否則可能會發生圖案暈染或是褪色的現象。)
- 請使用市面上販售的洗滌劑。(但是請勿使用摻有漂白劑的洗衣精、漂白水、柔軟精等。)
- 洗滌後請馬上取出，平整好衣物之後自然風乾。請儘可能避免使用烘乾機乾燥。(若放置不理，可能會導致轉印部分染色、圖案暈染等等現象。)

關於洗滌後的熨燙

- 雖然本產品耐洗度優越，萬一發現轉印物有部分剝落、捲起，建議您再次覆蓋上矽膠熨燙隔紙加熱加壓。熨燙方法敬請參照
- 轉印部分需要熨燙時，務必在此部分蓋上矽膠熨燙隔紙，再進行熨燙。

使用上的注意事項

- 若使用非本說明書記載之對應布料、對應印表機、列印方法、洗滌方法等等導致品質低劣，本公司概不負責。敬請諒解。
- 本產品需使用熨斗，請充分留意燙傷以及火災引起的可能性。並且特別注意請勿單獨給兒童使用。
- 使用前請詳細閱讀本產品以及熨斗的使用說明書，並正常操作。
- 請勿摩擦、刮傷、彎折列印面。
- 印表機的機型、印表機的模式、墨水、驅動程式等等，會使圖案顏色、圖案的精細度有所變化。
- 轉印至布料之後的圖案是無法撕除的，建議您在不要的布料上試用之後再正式進行轉印。另外，本公司不承擔轉印失敗的責任。敬請諒解。
- 使用時，只需取出必要的張數即可，開封後請儘早使用完畢。
- 本產品無法使用在影印機、雷射印表機、點陣式印表機、熱昇華印表機等非噴墨印表機的機型。

保管時請注意

- 不使用時，請務必將專用紙放入包裝袋，保存於氣溫40℃以下，濕度80%以下的環境當中，並且不要施加重量於本產品上，平放保存。長時間放置於空氣中，有可能發生捲翹或是變色的情況。長時間放置於空氣中，有可能發生捲翹或是變色的情況。
- 保管時請避開高溫、濕度重、太陽直射、日光燈照射等，以及有空氣對流(空調等)的場所。
- 保管時請避開密封的車內及後車箱等等，會造成高溫條件的場所。
- 開封後請儘早使用完畢。開封狀態下且長期保存，列印時可能導致文字暈染、列印圖文無法清楚漂亮顯現。

請於開封後2個月內儘快使用完畢。


姓名貼紙產品系列

可貼在布料上的熨燙轉印系列

我們也羅列了其他各式各樣尺寸的姓名貼紙！您可以依照用途選擇其他產品。※貼紙尺寸的比例僅供參考。


白色布料專用 3張入

- LB-NAME17TK (45x12mm)



彩色布料專用 2張入

- LB-NAME17TCK (45x12mm)



※熨燙轉印貼紙也有可以照您喜好剪裁的未裁切系列。

耐洗型(白、淺色布料專用) 深色布料專用

- JP-TPRTY

- A4(210x297mm)3張入

- JP-TPRTYA6

- A6(105x148mm)5張入

白、淺色布專用

- JP-TPR4

- A4(210x297mm)3張入

- JP-TPR6

- A6(105x148mm)5張入

其他還有T恤以及包包一組的組合包。

含亮粉型

- JP-TPRRAME

- A4(210x297mm)2張入

- JP-TPRRAMEA6

- 明信片尺寸(100x148mm)3張入

絨布型

- JP-TPRRF

- A4(210x297mm)2張入

- JP-TPRRFA6

- 明信片尺寸(100x148mm)2張入


各式各樣的形狀

漂亮顯現文字以及圖案的霧面型。含保護用膠膜。各五張入。

(僅LB-NAME23K 為7張入)


- LB-NAME16K(寬)

- (24x26mm)



- LB-NAME17K

- (45x12mm)




- LB-NAME18K

- (36x12mm)




- LB-NAME19K (鉛筆專用)

- (20x3mm)




- LB-NAME20K (圓)

- (φ10mm)




- LB-NAME21K (雪花片專用)

- (5x6mm)



- LB-NAME22K

- (24x8mm)




- LB-NAME23K(綜合包)含有LB-NAME16K~22K產品組合 ※各1張入

淋濕也沒問題！防水膠膜型

堅固耐用的白色膠膜型。各4張入。


- LB-NAMEJP17FN (M尺寸)

- (45x12mm)



- LB-NAMEJP22FN (SS尺寸)

- (24x8mm)




- LB-NAMEJP24FN

- (未裁切)

- (100x148mm)

- LB-NAMEJP25FN (住址)

- (84x42mm)




- LB-NAMEJP26FN (照片)

- (17x24mm)



- LB-NAMEJP27FN (L尺寸)


- (40x30mm)



不易脫落！柔軟防水型膠膜型

黏貼在圓弧面也不易脫落的護貝薄膜型。各3張入。

- LB-NAMEJP28FN (M尺寸) (38x10mm)



- LB-NAMEJP29FN (L尺寸) (82x15mm)



※同一產品在製造上有缺欠，我們提供同樣數量的新品更換服務。除此以外的責任我們概不負責。

※本產品會因為光線以及保管條件，導致變色、褪色現象，但是關於此點我們不提供更換以及其他補償。

※由於商品改良，我們會未進行通知隨即變更規格以及外觀。敬請見諒。

※記載的公司名稱以及產品名稱，皆為各公司商標，或是註冊商標。

SANWA SUPPLY株式會社

www.sanwa.co.jp